



คู่มือเพื่อประชาชน เทศบาลตำบลนาตาล

# ว อ ร ส อ ร

## ความรู้เรื่องยาเสพติด

โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลนาตาล



26 มิถุนายน 2565

วันต่อต้านยาเสพติด

[www.natal.go.th](http://www.natal.go.th)



DANGER  
DANGER  
DANGER

### เด็กและเยาวชนกับคดียาเสพติด

ในรอบ 10 ปี นับจากปี 2547  
เด็กและเยาวชนถูกดำเนินคดียาเสพติดมากที่สุด

เด็กและเยาวชนถูกดำเนินคดียาเสพติดมาก  
อันดับหนึ่งนาน 6 ปี



คดียาเสพติด 129,844 คดี

คดีทรัพย์สิน 111,126 คดี

คดีชีวิตและร่างกาย 62,971 คดี

คดีอาวุธและวัตถุระเบิด 31,473 คดี

คดีอื่นๆ 109,491 คดี



คดียาเสพติดมีการทำผิดซ้ำมากกว่าคดีอื่นนาน 4 ปี



วันต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน

ข้อมูลจาก สถิติรายงานคดีประจำปี  
กรมอัยการและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม





คู่มือเพื่อประชาชน เทศบาลตำบลนาตาล

# 26 มิถุนายน "วันต่อต้านยาเสพติด"

วารสาร ส่งเสริมการอ่านและการส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนตำบลนาตาล  
อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อการศึกษา มิได้มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ และไม่มีการซื้อขายจริงใน  
เว็บไซต์นี้

## ความหมายของยาเสพติด

ยาเสพติด หมายความว่า สารเคมี หรือวัตถุชนิดใดๆ  
ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด  
หรือด้วยประการใดๆ แล้ว ทำให้เกิดผลต่อร่างกายและ  
จิตใจในลักษณะสำคัญเช่น ต้องเพิ่มขนาดการเสพเรื่อยๆ  
มีอาการถอนยา เมื่อขาดยามีความต้องการเสพทั้งทาง  
ร่างกายและจิตอย่างรุนแรงอยู่ตลอดเวลาและสุขภาพโดย  
ทั่วไปจะทรุดโทรมลง กลับให้รวม ถึงพิษ หรือ ส่วนของพิษ  
ที่เป็น หรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ หรืออาจใช้ผลิต  
เป็นยาเสพติดให้โทษและสารเคมี ที่ใช้ใน การผลิตยาเสพติด  
ให้โทษดังกล่าวด้วย ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
สาธารณสุขประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ไม่หมายความ  
ถึงยาสำคัญประจำบ้านบางตำรับตามที่กฎหมายว่าด้วยยาที่  
มี ยาเสพติดให้โทษผสมอยู่



SAY NO  
TO DRUGS



## ความหมายโดยทั่วไป

ยาเสพติด หมายถึง สารหรือยาที่อาจเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ หรือจากการสังเคราะห์ ซึ่งเมื่อบุคคลใดเสพหรือได้รับเข้าไปในร่างกาย ซ้ำๆ กันแล้วไม่ว่า ด้วยวิธีใดๆ เป็นช่วงระยะๆ หรือนานติดต่อกัน ก็ตาม จะทำให้

- บุคคลนั้นต้องตกอยู่ใต้อำนาจหรือเป็นทาสของสิ่งนั้นทางด้านร่างกายและ จิตใจ หรือจิตใจเพียงอย่างเดียว
- ต้องเพิ่มปริมาณการเสพขึ้นเรื่อยๆ หรือทำให้สุขภาพของผู้เสพติดเสื่อมโทรมลง
- เมื่อถึงเวลาอยากเสพแล้วไม่ได้เสพจะมีอาการผิดปกติทางด้านร่างกายและ จิตใจ หรือเฉพาะทางด้านจิตใจเกิดขึ้นในผู้เสพ

## ประเภทของยาเสพติด

ยาเสพติด แบ่งได้หลายรูปแบบ ตามลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

1. แบ่งตามแหล่งที่เกิด ซึ่งจะแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ

1.1 ยาเสพติดธรรมชาติ (NATURAL DRUGS) คือยาเสพติดที่ผลิตมาจากพืช เช่น ฝิ่น

1.2 ยาเสพติดสังเคราะห์ (SYNTHETIC DRUGS) คือยาเสพติดที่ผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธีทางเคมี เช่น เฮโรอีน แอมเฟตามีน เป็นต้น



แอมเฟตามีน



ฝิ่น

SAY NO TO DRUGS





## คู่มือเพื่อประชาชน เทศบาลตำบลนาตาล

2. แบ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ

2.1 ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 1 ได้แก่ เฮโรอีน แอลเอสดี แอมเฟตามีน หรือยาบ้า ยาอีหรือยาเลิฟ

2.2 ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 2 ยาเสพติดประเภทนี้สามารถนำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้ แต่ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์ และใช้เฉพาะกรณีที่น่าจำเป็นเท่านั้น ได้แก่ ฟีน มอร์ฟีน โคเคน หรือโคคาอีน โคเคอีน และเมกาดอน

2.3 ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 3 ยาเสพติดประเภทนี้เป็นยาเสพติดให้โทษที่มียาเสพติดประเภทที่ 2 ผสมอยู่ด้วย มีประโยชน์ทางการแพทย์ การนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น หรือเพื่อเสพติด จะมีบทลงโทษกำกับไว้ ยาเสพติดประเภทนี้ ได้แก่ ยาแก้ไอ ที่มีตัวยาโคเคอีน ยาแก้ท้องเสีย ที่มีฝิ่นผสมอยู่ด้วย ยาฉีดยาระงับปวดต่าง ๆ เช่น มอร์ฟีน เพกตีดิน ซึ่งสกัดมาจากฝิ่น

2.4 ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 4 คือสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 ยาเสพติดประเภทนี้ไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์ในการบำบัดโรคแต่อย่างใด และมีบทลงโทษกำกับไว้ด้วย ได้แก่ น้ำยาอะเซติคแอนไฮไดรย์ และ อะเซติลคลอไรด์ ซึ่งใช้ในการเปลี่ยนมอร์ฟีนเป็นเฮโรอีน สารคลอซูโดอีเฟครีน สามารถใช้ในการผลิตยาบ้าได้ และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอีก 12 ชนิด ที่สามารถนำมาผลิตยาอีและยาบ้าได้

2.5 ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 เป็นยาเสพติดให้โทษที่มีได้เข้าข่ายอยู่ในยาเสพติดประเภทที่ 1 ถึง 4 ได้แก่ ทุกส่วนของพืชกัญชา ทุกส่วนของพืชกระท่อม เห็ดขี้ควาย เป็นต้น



**SAY NO TO DRUGS**





## คู่มือเพื่อประชาชน เทศบาลตำบลดนตาล

3. แบ่งตามการออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ
  - 3.1 ยาเสพติดประเภทกดประสาท ได้แก่ ฟีน มอร์ฟีน เฮโรอีน สารระเหย และยาหล่อมประสาท
  - 3.2 ยาเสพติดประเภทกระตุ้นประสาท ได้แก่ แอมเฟตามีน โคคาอีน
  - 3.3 ยาเสพติดประเภทหลอนประสาท ได้แก่ แอลเอสดี ดีเอ็มพี และ เห็ดขี้ควาย
  - 3.4 ยาเสพติดประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน กล่าวคือ อาจกดกระตุ้น หรือ หลอนประสาทได้พร้อม ๆ กัน



เห็ดขี้ควาย



4. แบ่งตามองค์การอนามัยโลก ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 9 ประเภท คือ
  - 4.1 ประเภทฟีน หรือ มอร์ฟีน รวมทั้งยาที่มีฤทธิ์คล้ายมอร์ฟีน ได้แก่ ฟีน มอร์ฟีน เฮโรอีน เพกิดีน
  - 4.2 ประเภทยาปฏิชีวนะ รวมทั้งยาที่มีฤทธิ์ทำนองเดียวกัน ได้แก่ เซโคบาร์บิทัล อะโอบาร์บิทัล พาราลดีไฮด์ เมโพรบาเมก ไดอาซีแพม เป็นต้น
  - 4.3 ประเภทแอลกอฮอล์ ได้แก่ เหล้า เบียร์ วิกี้
  - 4.4 ประเภทแอมเฟตามีน ได้แก่ แอมเฟตามีน เมกแอมเฟตามีน
  - 4.5 ประเภทโคเคน ได้แก่ โคเคน ไซโคคา
  - 4.6 ประเภทกัญชา ได้แก่ ใบกัญชา ยางกัญชา
  - 4.7 ประเภทใบกระท่อม
  - 4.8 ประเภทหลอนประสาท ได้แก่ แอลเอสดี ดีเอ็มที เมสทาสีน เมล็ดมอNINGลอรี่ ต้น ลำโพง เห็ดเมาบางชนิด
  - 4.9 ประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจาก ๘ ประเภทข้างต้น ได้แก่ สารระเหยต่าง ๆ เช่น กีนเนอร์ เบนซิน น้ำยาล้างเล็บ ยาแก้ปวด และบุหรี่





คู่มือเพื่อประชาชน เกษบาลตำบลนาตาล

# คุณรู้หรือไม่ว่า

## "กัญชา" ปลดล็อกจากยาเสพติดแล้ว!

"ปลดล็อก" กัญชา กัญชง ทุกคนปลูกได้ในวันที่ 9 มิ.ย. นี้ ประชาชนสามารถปลูกเพื่อใช้เอง รวมทั้งผู้ประกอบการที่ปลูกในเชิงพาณิชย์ โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องจดแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน "ปลูกกัญ" ขององค์การอาหารและยา (อย.)

\*\*ส่วนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อจำหน่าย ทั้งอาหาร เครื่องสำอาง และ ยาสมุนไพร ยังคงต้องขออนุญาต



สำหรับการนำเข้าเมล็ดพันธุ์และส่วนของพืช ต้องขออนุญาตกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หากเป็นผลิตภัณฑ์ต้องขออนุญาตกับ อย. โดยขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ สำหรับการปลดล็อกวันที่ 9 มิ.ย. นี้ มีอะไรที่ทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาต และเรื่องไหนที่ต้องจดแจ้งและขออนุญาตอยู่



รูปภาพจาก

[WWW.BANGKOKBIZNEWS.COM](http://WWW.BANGKOKBIZNEWS.COM)





## ทำสารสกัดจากกัญชา ต้องขออนุญาตหรือไม่

กองควบคุมวัตถุเสพติดกัญชา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้ข้อมูลว่า โดยทั่วไปแล้วการทำสารสกัดกัญชาจะตรวจสอบว่ามีสารแต่ละส่วนปริมาณเท่าใด ต้องนำสารสกัดที่ได้ไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะขออนุญาตให้ปลูกตามบ้านได้แล้ว ให้ใช้ส่วนประกอบของพืช ยกเว้น ช่อ ดอก ในการทำอาหาร แต่การนำส่วนใดส่วนหนึ่งของกัญชา กัญชง ไปสกัดเพื่อให้ได้สาร THC หรือ TETRAHYDROCANNABINOL ยังคงต้องแจ้งขออนุญาตผลิตสกัดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด (ยกเว้นการสกัดจากเมล็ด) โดยสารสกัดที่มี THC ไม่เกิน 0.2% จะได้รับการยกเว้นไม่เป็นยาเสพติดให้โทษ

สำหรับ THC เป็นสารของกัญชาที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท ทำให้ผ่อนคลาย นอนหลับ ลดอาการคลื่นไส้ อาเจียน และกระตุ้นให้อยากอาหาร







## กลืนควันจากกัญชา ระวางถูกแจ้งเหตุ รำคาญ หากไม่แก้ไขมีโทษปรับ/จำคุก

เมื่อ 1 มิ.ย. ที่ผ่านมา นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการสาธารณสุขมีมติเห็นชอบร่าง คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางควบคุม เหตุรำคาญ จากการกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด สำหรับราชการส่วนท้องถิ่น ใช้ควบคุมเหตุรำคาญแล้ว

รายละเอียดของประกาศนี้ ให้เจ้าพนักงานในท้องถิ่นดูแล เมื่อได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญ เรื่อง กลิ่นหรือควันจากการสูบกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด ให้เจ้าพนักงานดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย โดยศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เช่น สถานที่หรือบริเวณที่ถูกร้องเรียน สถานที่ที่ประชาชนร้องเรียน แหล่งกำเนิดกลิ่นหรือควัน ลักษณะกลิ่น ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ ก่อนแจ้งเตือนให้แก้ไขในเวลาที่กำหนด

"กรณีผู้ถูกร้องเรียนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครอง ให้เจ้าพนักงานดำเนินการส่งเรื่องให้ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข โดยอัตราโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทถ้วน หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนกรณีผู้ถูกร้องเรียนปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครอง เรื่องยุติ ให้เจ้าพนักงานแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป" อธิบดีกรมอนามัย ระบุ







## ผลิตภัณฑ์กัญชา ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย

กัญชาสามารถใช้รักษาโรคได้ โดยต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้การนำผลิตภัณฑ์กัญชามาใช้ ต้องได้รับการวินิจฉัย จากแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ คำแนะนำมีดังนี้

- ปฏิบัติตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ไม่ควรหยดยาเพิ่มเอง
- มีผู้ดูแล
- ไม่ขับรถหรือทำงานกับเครื่องจักร

สำหรับอาการผิดปกติที่พบได้บ่อย ได้แก่ ง่วงนอนมากกว่าปกติ ปากแห้ง คลื่นไส้ อาเจียน มึนเวียนศีรษะ หรือปวดศีรษะ

อาการผิดปกติที่ควรไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล

- หัวใจเต้นเร็วและรัวผิดปกติ เป็นลมหมดสติ เจ็บหน้าอกราวไปที่แขน เหงื่อแตก ตัวสั่น
- สับสน กระวนกระวาย วิตกกังวล หวาดระแวงไม่สมเหตุสมผล
- อึดอัด หายใจไม่สะดวก
- เดินเซ พูดไม่ชัด
- หูแว่ว เห็นภาพหลอน พูดคนเดียว อารมณ์แปรปรวน

ผู้ที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ

- กำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
- โรคซึมเศร้า โรคอารมณ์สองขั้ว
- โรคจิตจากสารเสพติด โรคจิตเภท มีความเสี่ยงสูงในการทำร้ายตัวเอง
- รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด
- โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคตับ โรคไตที่มีอาการรุนแรง
- มีประวัติแพ้สารสกัดกัญชา

